PRZEWODY WIDEO - HDMI

PROV1302

Przewód HDMI [Flat HDMI M - HDMI M] - 2.0m - płaski, obrotowy

- przewód płaski 1xHDMI wtyk męski <-> 1xHDMI wtyk męski kątowy 90°
- długość przewodu 2.00m
- styki pozłacane 24K
- wielokrotne ekranowanie
- transfer do 10.2Gbps
- rozdzielczość do 1080p

299 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

245,08 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,04 zł

EAN: 8717587032318

waga netto: 0,32 kg
wymiary brutto: 260 x 50 x 144 mm

PROV1305

Przewód HDMI [Flat HDMI M - HDMI M] - 5.0m - płaski, obrotowy

- przewód płaski 1xHDMI wtyk męski <-> 1xHDMI wtyk męski kątowy 90°
- długość przewodu 5.00m
- styki pozłacane 24K
- wielokrotne ekranowanie
- transfer do 10.2Gbps
- rozdzielczość do 1080p

449 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

368,03 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,07 zł

EAN: 8717587032349

waga netto: 0,56 kg
wymiary brutto: 260 x 50 x 144 mm

PROV1201

Przewód HDMI 1.4 [HDMI M - HDMI M] - 1.0m

- przewód 1xHDMI wtyk męski <-> 1xHDMI wtyk męski
- długość przewodu 1.00m
- styki pozłacane 24K
- złącza lutowane srebrem
- srebrzona beztlenowa miedź 99.96% OFC
- wielokrotne ekranowanie technologia absorpcji zakłóceń IAT (Interference Absorption Technology)
- High Speed HDMI v1.4 transfer do 10.2Gbps 48Bit rozdzielczość do 4096x2160
- zgodne z wielokanałowym materiałem audio w formacie Dolby® True HD i DTS-HD Master Audio™
- kompatybilność dla sygnału 3D

219 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

179,51 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,02 zł

EAN: 8717587041150

waga netto: 0,17 kg
wymiary brutto: 260 x 25 x 145 mm

PROV1202

Przewód HDMI 1.4 [HDMI M - HDMI M] - 2.0m

- przewód 1xHDMI wtyk męski <-> 1xHDMI wtyk męski
- długość przewodu 2.00m
- styki pozłacane 24K
- złącza lutowane srebrem
- srebrzona beztlenowa miedź 99.96% OFC
- wielokrotne ekranowanie technologia absorpcji zakłóceń IAT (Interference Absorption Technology)
- High Speed HDMI v1.4 transfer do 10.2Gbps 48Bit rozdzielczość do 4096x2160
- zgodne z wielokanałowym materiałem audio w formacie Dolby® True HD i DTS-HD Master Audio™
- kompatybilność dla sygnału 3D

259 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

212,30 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,03 zł

EAN: 8717587041181

waga netto: 0,27 kg
wymiary brutto: 260 x 50 x 145 mm

PROV1000

Przewód HDMI [HDMI M - HDMI M] - 0.5m

- przewód 1xHDMI wtyk męski <-> 1xHDMI wtyk męski
- długość przewodu 0.50m
- styki pozłacane 24K
- złącza lutowane srebrem
- srebrzona beztlenowa miedź 99.96% OFC
- wielokrotne ekranowanie
- technologia absorpcji zakłóceń IAT (Interference Absorption Technology)
- High Speed HDMI v1.3b cat.2 transfer do 10.2Gbps 48Bit rozdzielczość do 1440p
- zgodne z wielokanałowym materiałem audio w formacie Dolby® True HD i DTS-HD Master Audio™

159 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

130,33 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,02 zł

EAN: 8717587020254

waga netto: 0,13 kg
wymiary brutto: 260 x 25 x 145 mm

PROV1001

Przewód HDMI [HDMI M - HDMI M] - 1.0m

- przewód 1xHDMI wtyk męski <-> 1xHDMI wtyk męski
- długość przewodu 1.00m
- styki pozłacane 24K
- złącza lutowane srebrem
- srebrzona beztlenowa miedź 99.96% OFC
- wielokrotne ekranowanie
- technologia absorpcji zakłóceń IAT (Interference Absorption Technology)
- High Speed HDMI v1.3b cat.2 transfer do 10.2Gbps 48Bit rozdzielczość do 1440p
- zgodne z wielokanałowym materiałem audio w formacie Dolby® True HD i DTS-HD Master Audio™

179 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

146,72 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,02 zł

EAN: 8717587020285

waga netto: 0,17 kg
wymiary brutto: 260 x 25 x 145 mm

PROV1002

Przewód HDMI [HDMI M - HDMI M] - 2.0m

- przewód 1xHDMI wtyk męski <-> 1xHDMI wtyk męski
- długość przewodu 2.00m
- styki pozłacane 24K
- złącza lutowane srebrem
- srebrzona beztlenowa miedź 99.96% OFC
- wielokrotne ekranowanie
- technologia absorpcji zakłóceń IAT (Interference Absorption Technology)
- High Speed HDMI v1.3b cat.2 transfer do 10.2Gbps 48Bit rozdzielczość do 1440p
- zgodne z wielokanałowym materiałem audio w formacie Dolby® True HD i DTS-HD Master Audio™

219 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

179,51 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,03 zł

EAN: 8717587020315

waga netto: 0,27 kg
wymiary brutto: 260 x 50 x 145 mm

PROV1003

Przewód HDMI [HDMI M - HDMI M] - 3.0m

- przewód 1xHDMI wtyk męski <-> 1xHDMI wtyk męski
- długość przewodu 3.00m
- styki pozłacane 24K
- złącza lutowane srebrem
- srebrzona beztlenowa miedź 99.96% OFC
- wielokrotne ekranowanie
- technologia absorpcji zakłóceń IAT (Interference Absorption Technology)
- High Speed HDMI v1.3b cat.2 transfer do 10.2Gbps 48Bit rozdzielczość do 1440p
- zgodne z wielokanałowym materiałem audio w formacie Dolby® True HD i DTS-HD Master Audio™

259 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

212,30 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,05 zł

EAN: 8717587020346

waga netto: 0,38 kg
wymiary brutto: 260 x 50 x 145 mm

PROV1005

Przewód HDMI [HDMI M - HDMI M] - 5.0m

- przewód 1xHDMI wtyk męski <-> 1xHDMI wtyk męski
- długość przewodu 5.00m
- styki pozłacane 24K
- złącza lutowane srebrem
- srebrzona beztlenowa miedź 99.96% OFC
- wielokrotne ekranowanie
- technologia absorpcji zakłóceń IAT (Interference Absorption Technology)
- High Speed HDMI v1.3b cat.2 transfer do 10.2Gbps 48Bit rozdzielczość do 1440p
- zgodne z wielokanałowym materiałem audio w formacie Dolby® True HD i DTS-HD Master Audio™

399 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

327,05 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,08 zł

EAN: 8717587020377

waga netto: 0,63 kg
wymiary brutto: 260 x 75 x 145 mm

PROV1007

Przewód HDMI [HDMI M - HDMI M] - 7.5m

- przewód 1xHDMI wtyk męski <-> 1xHDMI wtyk męski
- długość przewodu 7.50m
- styki pozłacane 24K
- złącza lutowane srebrem
- srebrzona beztlenowa miedź 99.96% OFC
- wielokrotne ekranowanie
- technologia absorpcji zakłóceń IAT (Interference Absorption Technology)
- High Speed HDMI v1.3b cat.2 transfer do 10.2Gbps 48Bit rozdzielczość do 1440p
- zgodne z wielokanałowym materiałem audio w formacie Dolby® True HD i DTS-HD Master Audio™

549 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

450,00 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,12 zł

EAN: 8717587020407

waga netto: 0,96 kg
wymiary brutto: 260 x 100 x 145 mm

PROV1010

Przewód HDMI [HDMI M - HDMI M] - 10.0m

- przewód 1xHDMI wtyk męski <-> 1xHDMI wtyk męski
- długość przewodu 10.00m
- styki pozłacane 24K
- złącza lutowane srebrem
- srebrzona beztlenowa miedź 99.96% OFC
- wielokrotne ekranowanie
- technologia absorpcji zakłóceń IAT (Interference Absorption Technology)
- High Speed HDMI v1.3b cat.2 transfer do 10.2Gbps 48Bit rozdzielczość do 1440p
- zgodne z wielokanałowym materiałem audio w formacie Dolby® True HD i DTS-HD Master Audio™

699 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

572,95 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,15 zł

EAN: 8717587020438

waga netto: 1,22 kg
wymiary brutto: 260 x 100 x 210 mm

PROV1015

Przewód HDMI [HDMI M - HDMI M] - 15.0m

- przewód 1xHDMI wtyk męski <-> 1xHDMI wtyk męski
- długość przewodu 15.00m
- styki pozłacane 24K
- złącza lutowane srebrem
- srebrzona beztlenowa miedź 99.96% OFC
- wielokrotne ekranowanie
- technologia absorpcji zakłóceń IAT (Interference Absorption Technology)
- High Speed HDMI v1.3b cat.2 transfer do 10.2Gbps 48Bit rozdzielczość do 1440p
- zgodne z wielokanałowym materiałem audio w formacie Dolby® True HD i DTS-HD Master Audio™

999 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

818,85 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,22 zł

EAN: 8717587020469

waga netto: 1,81 kg
wymiary brutto: 260 x 100 x 210 mm

PROV1020

Przewód HDMI [HDMI M - HDMI M] - 20.0m

- przewód 1xHDMI wtyk męski <-> 1xHDMI wtyk męski
- długość przewodu 20.00m
- styki pozłacane 24K
- złącza lutowane srebrem
- srebrzona beztlenowa miedź 99.96% OFC
- wielokrotne ekranowanie
- technologia absorpcji zakłóceń IAT (Interference Absorption Technology)
- High Speed HDMI v1.3b cat.2 transfer do 10.2Gbps 48Bit rozdzielczość do 1440p
- zgodne z wielokanałowym materiałem audio w formacie Dolby® True HD i DTS-HD Master Audio™

1399 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

1146,72 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,29 zł

EAN: 8717587020490

waga netto: 2,37 kg
wymiary brutto: 260 x 100 x 210 mm

PROV1502

Przewód HDMI [HDMI M - HDMI Mini M] - 2.0m

- przewód 1xHDMI-A wtyk męski <-> 1x mini HDMI-C wtyk męski
- długość przewodu 2.00m
- styki pozłacane 24K
- złącza lutowane srebrem
- srebrzona beztlenowa miedź 99.96% OFC
- wielokrotne ekranowanie
- technologia absorpcji zakłóceń IAT (Interference Absorption Technology)
- High Speed HDMI v1.3b cat.2 transfer do 10.2Gbps 48Bit rozdzielczość do 1440p
- zgodne z wielokanałowym materiałem audio w formacie Dolby® True HD i DTS-HD Master Audio™

299 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

245,08 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,03 zł

EAN: 8717587020643

waga netto: 0,23 kg
wymiary brutto: 260 x 50 x 145 mm

PROD100

Adapter - HDMI [HDMI F - HDMI F] - łącznik

- adapter złączka 1xHDMI gniazdo żeńskie <-> 1xHDMI gniazdo żeńskie
- styki pozłacane 24K
- wielokrotne ekranowanie
- High Speed HDMI v1.3b cat.2 transfer do 10.2Gbps 48Bit rozdzielczość do 1440p
- zgodne z wielokanałowym materiałem audio w formacie Dolby® True HD i DTS-HD Master Audio™

149 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

122,13 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

EAN: 8717587019654

waga netto: 0,07 kg
wymiary brutto: 100 x 25 x 145 mm

PROD102

Adapter - HDMI [HDMI F - HDMI M] - obrotowy

- adapter złączka HDMI obrotowy 180° 1xHDMI wtyk męski <-> 1xHDMI gniazdo żeńskie
- styki pozłacane 24K
- wielokrotne ekranowanie
- High Speed HDMI v1.3b cat.2 transfer do 10.2Gbps 48Bit rozdzielczość do 1440p
- zgodne z wielokanałowym materiałem audio w formacie Dolby® True HD i DTS-HD Master Audio™

199 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

163,11 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

EAN: 8717587019685

waga netto: 0,04 kg
wymiary brutto: 100 x 25 x 145 mm

PROD150

Adapter - HDMI [HDMI F - HDMI Mini M]

- adapter przejściówka 1xHDMI gniazdo żeńskie <-> 1x mini HDMI+C wtyk męski
- styki pozłacane 24K
- wielokrotne ekranowanie
- High Speed HDMI v1.3b cat.2 transfer do 10.2Gbps 48Bit rozdzielczość do 1440p
- zgodne z wielokanałowym materiałem audio w formacie Dolby® True HD i DTS-HD Master Audio™

159 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

130,33 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

EAN: 8717587019777

waga netto: 0,06 kg
wymiary brutto: 100 x 25 x 145 mm

PRZEWODY WIDEO - HDMI-DVI

PROV1102

Przewód HDMI [HDMI M - DVI-D M] - 2.0m

- przewód 1xDVI-D wtyk męski <-> 1xHDMI wtyk męski
- długość przewodu 2.00m
- styki pozłacane 24K
- złącza lutowane srebrem
- srebrzona beztlenowa miedź 99.96% OFC
- wielokrotne ekranowanie
- technologia absorpcji zakłóceń IAT (Interference Absorption Technology)
- High Speed HDMI v1.3b cat.2 transfer do 10.2Gbps 48Bit rozdzielczość do 1440p
- zgodne z wielokanałowym materiałem audio w formacie Dolby® True HD i DTS-HD Master Audio™

299 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

245,08 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,04 zł

EAN: 8717587020520

waga netto: 0,32 kg
wymiary brutto: 260 x 50 x 145 mm

PROV1105

Przewód HDMI [HDMI M - DVI-D M] - 5.0m

- przewód 1xDVI-D wtyk męski <-> 1xHDMI wtyk męski
- długość przewodu 5.00m
- styki pozłacane 24K
- złącza lutowane srebrem
- srebrzona beztlenowa miedź 99.96% OFC
- wielokrotne ekranowanie
- technologia absorpcji zakłóceń IAT (Interference Absorption Technology)
- High Speed HDMI v1.3b cat.2 transfer do 10.2Gbps 48Bit rozdzielczość do 1440p
- zgodne z wielokanałowym materiałem audio w formacie Dolby® True HD i DTS-HD Master Audio™

399 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

327,05 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,08 zł

EAN: 8717587020551

waga netto: 0,62 kg
wymiary brutto: 260 x 100 x 145 mm

PROD1200

Adapter HDMI [HDMI M - DVI-D F]

- przewód przejściówka 1xDVI-D gniazdo żeńskie <-> 1xHDMI wtyk męski
- długość przewodu 0.20m
- styki pozłacane 24K
- wielokrotne ekranowanie
- High Speed HDMI v1.3b cat.2 transfer do 10.2Gbps 48Bit rozdzielczość do 1440p
- zgodne z wielokanałowym materiałem audio w formacie Dolby® True HD i DTS-HD Master Audio™

199 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

163,11 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,02 zł

EAN: 8717587019746

waga netto: 0,17 kg
wymiary brutto: 260 x 25 x 145 mm

PROD1300

Adapter HDMI [HDMI F - DVI-D M]

- przewód przejściówka 1xDVI-D wtyk męski <-> 1xHDMI gniazdo żeńskie
- długość przewodu 0.20m
- styki pozłacane 24K
- wielokrotne ekranowanie
- High Speed HDMI v1.3b cat.2 transfer do 10.2Gbps 48Bit rozdzielczość do 1440p
- zgodne z wielokanałowym materiałem audio w formacie Dolby® True HD i DTS-HD Master Audio™

199 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

163,11 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,02 zł

EAN: 8717587019715

waga netto: 0,18 kg
wymiary brutto: 260 x 25 x 145 mm

PRZEWODY WIDEO - DVI

PROV1402

Przewód DVI-D [DVI-D M - DVI-D M] - 2.0m

- przewód 1xDVI-D wtyk męski <->-> 1xDVI-D wtyk męski Dual Link
- długość przewodu 2.00m
- styki pozłacane 24K
- srebrzona beztlenowa miedź 99.96% OFC
- wielokrotne ekranowanie technologia absorpcji zakłóceń IAT (Interference Absorption Technology)

199 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

163,11 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,05 zł

EAN: 8717587020582

waga netto: 0,42 kg
wymiary brutto: 260 x 50 x 145 mm

PROV1405

Przewód DVI-D [DVI-D M - DVI-D M] - 5.0m

- przewód 1xDVI-D wtyk męski <-> 1xDVI-D wtyk męski Dual Link
- długość przewodu 5.00m
- styki pozłacane 24K
- srebrzona beztlenowa miedź 99.96% OFC
- wielokrotne ekranowanie technologia absorpcji zakłóceń IAT (Interference Absorption Technology)

349 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

286,07 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,16 zł

EAN: 8717587020612

waga netto: 1,31 kg
wymiary brutto: 260 x 100 x 145 mm

PRZEWODY WIDEO - COMPONENT

PROV3301

Przewód Component [3x RCA M - 3x RCA M] - 1.0m

- przewód Component 3xRCA wtyk męski <-> 3xRCA wtyk męski
- długość przewodu 1.00m
- styki pozłacane 24K
- złącza lutowane srebrem
- srebrzona beztlenowa miedź 99.96% OFC
- wielokrotne ekranowanie
- technologia absorpcji zakłóceń IAT (Interference Absorption Technology)

149 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

122,13 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,05 zł

EAN: 8717587020674

waga netto: 0,40 kg
wymiary brutto: 260 x 50 x 145 mm

PROV3302

Przewód Component [3x RCA M - 3x RCA M] - 2.0m

- przewód Component 3xRCA wtyk męski <-> 3xRCA wtyk męski
- długość przewodu 2.00m
- styki pozłacane 24K
- złącza lutowane srebrem
- srebrzona beztlenowa miedź 99.96% OFC
- wielokrotne ekranowanie
- technologia absorpcji zakłóceń IAT (Interference Absorption Technology)

199 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

163,11 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,08 zł

EAN: 8717587020704

waga netto: 0,63 kg
wymiary brutto: 260 x 100 x 145 mm

PROV3303

Przewód Component [3x RCA M - 3x RCA M] - 3.0m

- przewód Component 3xRCA wtyk męski <-> 3xRCA wtyk męski
- długość przewodu 3.00m
- styki pozłacane 24K
- złącza lutowane srebrem
- srebrzona beztlenowa miedź 99.96% OFC
- wielokrotne ekranowanie
- technologia absorpcji zakłóceń IAT (Interference Absorption Technology)

239 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

195,90 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,10 zł

EAN: 8717587028489

waga netto: 0,79 kg
wymiary brutto: 260 x 100 x 145 mm

PROV3305

Przewód Component [3x RCA M - 3x RCA M] - 5.0m

- przewód Component 3xRCA wtyk męski <-> 3xRCA wtyk męski
- długość przewodu 5.00m
- styki pozłacane 24K
- złącza lutowane srebrem
- srebrzona beztlenowa miedź 99.96% OFC
- wielokrotne ekranowanie
- technologia absorpcji zakłóceń IAT (Interference Absorption Technology)

279 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

228,69 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,14 zł

EAN: 8717587020735

waga netto: 1,18 kg
wymiary brutto: 260 x 100 x 145 mm

PROV3307

Przewód Component [3x RCA M - 3x RCA M] - 7.5m

- przewód Component 3xRCA wtyk męski <-> 3xRCA wtyk męski
- długość przewodu 7.50m
- styki pozłacane 24K
- złącza lutowane srebrem
- srebrzona beztlenowa miedź 99.96% OFC
- wielokrotne ekranowanie
- technologia absorpcji zakłóceń IAT (Interference Absorption Technology)

319 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

261,48 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,20 zł

EAN: 8717587020766

waga netto: 1,62 kg
wymiary brutto: 260 x 50 x 210 mm

PROV3310

Przewód Component [3x RCA M - 3x RCA M] - 10.0m

- przewód Component 3xRCA wtyk męski <-> 3xRCA wtyk męski
- długość przewodu 10.00m
- styki pozłacane 24K
- złącza lutowane srebrem
- srebrzona beztlenowa miedź 99.96% OFC
- wielokrotne ekranowanie
- technologia absorpcji zakłóceń IAT (Interference Absorption Technology)

399 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

327,05 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,26 zł

EAN: 8717587020797

waga netto: 2,16 kg
wymiary brutto: 260 x 100 x 210 mm

PGC3300

Przewód Component [szpula 50m] - cena za metr

- kabel Component Video Flex na szpuli
- długość kabla 50.00m
- beztlenowa miedź 99,96% OFC
- wielokrotne ekranowanie [oplot miedziowy, folia aluminiowa]
- cena za 1 metr

24,90 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

20,41 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 8717587000461

wymiary brutto: 245 x 245 x 190 mm

PRZEWODY WIDEO - SCART

PROV7101

Przewód SCART [SCART M - SCART M] - 1.0m

- przewód SCART 1xSCART wtyk męski <-> 1xSCART wtyk męski
- długość przewodu 1.00m
- styki pozłacane 24K
- złącza lutowane srebrem
- srebrzona beztlenowa miedź 99.9996% OFC
- wielokrotne ekranowanie technologia absorpcji zakłóceń IAT (Interference Absorption Technology)

129 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

105,74 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,06 zł

EAN: 8717587021121

waga netto: 0,46 kg
wymiary brutto: 260 x 50 x 145 mm

PROV7102

Przewód SCART [SCART M - SCART M] - 2.0m

- przewód SCART 1xSCART wtyk męski <-> 1xSCART wtyk męski
- długość przewodu 2.00m
- styki pozłacane 24K
- złącza lutowane srebrem
- srebrzona beztlenowa miedź 99.9996% OFC
- wielokrotne ekranowanie technologia absorpcji zakłóceń IAT (Interference Absorption Technology)

159 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

130,33 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,07 zł

EAN: 8717587021152

waga netto: 0,60 kg
wymiary brutto: 260 x 50 x 145 mm

PROV7103

Przewód SCART [SCART M - SCART M] - 3.0m

- przewód SCART 1xSCART wtyk męski <-> 1xSCART wtyk męski
- długość przewodu 3.00m
- styki pozłacane 24K
- złącza lutowane srebrem
- srebrzona beztlenowa miedź 99.9996% OFC
- wielokrotne ekranowanie technologia absorpcji zakłóceń IAT (Interference Absorption Technology)

199 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

163,11 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,08 zł

EAN: 8717587028649

waga netto: 0,69 kg
wymiary brutto: 260 x 75 x 145 mm

PROV7105

Przewód SCART [SCART M - SCART M] - 5.0m

- przewód SCART 1xSCART wtyk męski <-> 1xSCART wtyk męski
- długość przewodu 5.00m
- styki pozłacane 24K
- złącza lutowane srebrem
- srebrzona beztlenowa miedź 99.9996% OFC
- wielokrotne ekranowanie technologia absorpcji zakłóceń IAT (Interference Absorption Technology)

249 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

204,10 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,13 zł

EAN: 8717587021183

waga netto: 1,07 kg
wymiary brutto: 260 x 100 x 145 mm

PROV7107

Przewód SCART [SCART M - SCART M] - 7.5m

- przewód SCART 1xSCART wtyk męski <-> 1xSCART wtyk męski
- długość przewodu 7.50m
- styki pozłacane 24K
- złącza lutowane srebrem
- srebrzona beztlenowa miedź 99.9996% OFC
- wielokrotne ekranowanie technologia absorpcji zakłóceń IAT (Interference Absorption Technology)

349 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

286,07 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,07 zł

EAN: 8717587021213

waga netto: 0,58 kg
wymiary brutto: 260 x 100 x 145 mm

PROV7110

Przewód SCART [SCART M - SCART M] - 10.0m

- przewód SCART 1xSCART wtyk męski <-> 1xSCART wtyk męski
- długość przewodu 10.00m
- styki pozłacane 24K
- złącza lutowane srebrem
- srebrzona beztlenowa miedź 99.9996% OFC
- wielokrotne ekranowanie technologia absorpcji zakłóceń IAT (Interference Absorption Technology)

449 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

368,03 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,23 zł

EAN: 8717587021244

waga netto: 1,90 kg
wymiary brutto: 260 x 100 x 210 mm

PROD730

Adapter [SCART M - 3x RCA F (component)]

- adapter przejściówka 1xSCART wtyk męski <-> RGB komponent 3xRCA gniazdo żeńskie
- styki pozłacane 24K
- złącza lutowane srebrem
- wielokrotne ekranowanie

99,90 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

81,89 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,02 zł

EAN: 8717587019982

waga netto: 0,15 kg
wymiary brutto: 100 x 25 x 145 mm

PROD765

Adapter [SCART M - 3x RCA F + S-Video]

- adapter przejściówka 1xSCART wtyk męski <-> 3xRCA gniazdo żeńskie + 1xS-Video gniazdo żeńskie
- styki pozłacane 24K
- złącza lutowane srebrem
- wielokrotne ekranowanie
- technologia absorpcji zakłóceń IAT (Interference Absorption Technology)
- przełącznik wejście/wyjście

99,90 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

81,89 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,02 zł

EAN: 8717587019920

waga netto: 0,15 kg
wymiary brutto: 100 x 250 x 145 mm

PRZEWODY WIDEO - S-VIDEO

PROV6601

Przewód S-Video [S-Video M - S-Video M] - 1.0m

- przewód S-Video 1xS-Video wtyk męski <-> 1xS-Video wtyk męski
- długość przewodu 1.00m
- styki pozłacane 24K
- złącza lutowane srebrem
- srebrzona beztlenowa miedź 99.9996% OFC
- wielokrotne ekranowanie
- technologia absorpcji zakłóceń IAT (Interference Absorption Technology)

69,90 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

57,30 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,02 zł

EAN: 8717587020971

waga netto: 0,17 kg
wymiary brutto: 260 x 25 x 145 mm

PROV6602

Przewód S-Video [S-Video M - S-Video M] - 2.0m

- przewód S-Video 1xS-Video wtyk męski <-> 1xS-Video wtyk męski
- długość przewodu 2.00m
- styki pozłacane 24K
- złącza lutowane srebrem
- srebrzona beztlenowa miedź 99.9996% OFC
- wielokrotne ekranowanie
- technologia absorpcji zakłóceń IAT (Interference Absorption Technology)

79,90 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

65,49 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,03 zł

EAN: 8717587021008

waga netto: 0,23 kg
wymiary brutto: 260 x 50 x 145 mm

PROV6603

Przewód S-Video [S-Video M - S-Video M] - 3.0m

- przewód S-Video 1xS-Video wtyk męski <-> 1xS-Video wtyk męski
- długość przewodu 3.00m
- styki pozłacane 24K
- złącza lutowane srebrem
- srebrzona beztlenowa miedź 99.9996% OFC
- wielokrotne ekranowanie
- technologia absorpcji zakłóceń IAT (Interference Absorption Technology)

99,90 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

81,89 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,03 zł

EAN: 8717587028618

waga netto: 0,28 kg
wymiary brutto: 260 x 50 x 145 mm

PROV6605

Przewód S-Video [S-Video M - S-Video M] - 5.0m

- przewód S-Video 1xS-Video wtyk męski <-> 1xS-Video wtyk męski
- długość przewodu 5.00m
- styki pozłacane 24K
- złącza lutowane srebrem
- srebrzona beztlenowa miedź 99.9996% OFC
- wielokrotne ekranowanie
- technologia absorpcji zakłóceń IAT (Interference Absorption Technology)

129 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

105,74 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,04 zł

EAN: 8717587021039

waga netto: 0,36 kg
wymiary brutto: 260 x 50 x 145 mm

PROV6607

Przewód S-Video [S-Video M - S-Video M] - 7.5m

- przewód S-Video 1xS-Video wtyk męski <-> 1xS-Video wtyk męski
- długość przewodu 7.50m
- styki pozłacane 24K
- złącza lutowane srebrem
- srebrzona beztlenowa miedź 99.9996% OFC
- wielokrotne ekranowanie
- technologia absorpcji zakłóceń IAT (Interference Absorption Technology)

159 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

130,33 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,06 zł

EAN: 8717587021060

waga netto: 0,52 kg
wymiary brutto: 260 x 100 x 145 mm

PROV6610

Przewód S-Video [S-Video M - S-Video M] - 10.0m

- przewód S-Video 1xS-Video wtyk męski <-> 1xS-Video wtyk męski
- długość przewodu 10.00m
- styki pozłacane 24K
- złącza lutowane srebrem
- srebrzona beztlenowa miedź 99.9996% OFC
- wielokrotne ekranowanie
- technologia absorpcji zakłóceń IAT (Interference Absorption Technology)

199 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

163,11 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,08 zł

EAN: 8717587021091

waga netto: 0,67 kg
wymiary brutto: 260 x 100 x 145 mm

PGC6606

Przewód S-Video [2 x 0.10mm2 OFC - szpula 100m] - cena za metr

- kabel S-Video na szpuli 2x0.10mm²
- długość kabla 100.00m
- srebrzona beztlenowa miedź OFC
- podwójne ekranowanie
- cena za 1 metr

7,99 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

6,55 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5016509042170

wymiary brutto: 245 x 245 x 190 mm

PRZEWODY WIDEO - AV

PROV5302

Przewód połączeniowy AV [3xRCA M - 3xRCA M] - 2.0m

- przewód kompozyt AV 3xRCA wtyk męski <-> 3xRCA wtyk męski
- długość przewodu 2.00m
- styki pozłacane 24K
- złącza lutowane srebrem
- srebrzona beztlenowa miedź 99.96% OFC
- wielokrotne ekranowanie
- technologia absorpcji zakłóceń IAT (Interference Absorption Technology)

149 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

122,13 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,06 zł

EAN: 8717587020940

waga netto: 0,46 kg
wymiary brutto: 260 x 50 x 145 mm

PROV5305

Przewód połączeniowy AV [3xRCA M - 3xRCA M] - 5.0m

- przewód kompozyt AV 3xRCA wtyk męski <-> 3xRCA wtyk męski
- długość przewodu 5.00m
- styki pozłacane 24K
- złącza lutowane srebrem
- srebrzona beztlenowa miedź 99.96% OFC
- wielokrotne ekranowanie
- technologia absorpcji zakłóceń IAT (Interference Absorption Technology)

249 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

204,10 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,12 zł

EAN: 8717587022616

waga netto: 0,96 kg
wymiary brutto: 260 x 100 x 145 mm

PRZEWODY WIDEO - COMPOSITE

PROV5001

Przewód Composite [RCA M - RCA M] - 1.0m

- przewód kompozyt 1xRCA wtyk męski <-> 1xRCA wtyk męski
- długość przewodu 1.00m
- styki pozłacane 24K
- złącza lutowane srebrem
- srebrzona beztlenowa miedź 99.9996% OFC
- wielokrotne ekranowanie
- technologia absorpcji zakłóceń IAT (Interference Absorption Technology)

59,90 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

49,10 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,02 zł

EAN: 8717587020827

waga netto: 0,17 kg
wymiary brutto: 260 x 25 x 145 mm

PROV5002

Przewód Composite [RCA M - RCA M] - 2.0m

- przewód kompozyt 1xRCA wtyk męski <-> 1xRCA wtyk męski
- długość przewodu 2.00m
- styki pozłacane 24K
- złącza lutowane srebrem
- srebrzona beztlenowa miedź 99.9996% OFC
- wielokrotne ekranowanie
- technologia absorpcji zakłóceń IAT (Interference Absorption Technology)

79,90 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

65,49 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,03 zł

EAN: 8717587020858

waga netto: 0,23 kg
wymiary brutto: 260 x 50 x 145 mm

PROV5005

Przewód Composite [RCA M - RCA M] - 5.0m

- przewód kompozyt 1xRCA wtyk męski <-> 1xRCA wtyk męski
- długość przewodu 5.00m
- styki pozłacane 24K
- złącza lutowane srebrem
- srebrzona beztlenowa miedź 99.9996% OFC
- wielokrotne ekranowanie
- technologia absorpcji zakłóceń IAT (Interference Absorption Technology)

119 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

97,54 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,04 zł

EAN: 8717587020889

waga netto: 0,33 kg
wymiary brutto: 260 x 50 x 145 mm

PROV5010

Przewód Composite [RCA M - RCA M] - 10.0m

- przewód kompozyt 1xRCA wtyk męski <-> 1xRCA wtyk męski
- długość przewodu 10.00m
- styki pozłacane 24K
- złącza lutowane srebrem
- srebrzona beztlenowa miedź 99.9996% OFC
- wielokrotne ekranowanie
- technologia absorpcji zakłóceń IAT (Interference Absorption Technology)

159 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

130,33 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,08 zł

EAN: 8717587020919

waga netto: 0,64 kg
wymiary brutto: 260 x 100 x 145 mm

PRZEWODY AUDIO - TOSLINK

PROA5601

Cyfrowy przewód optyczny TOSLINK - 1.0m

- przewód cyfrowy optyczny TOSLINK wtyk męski <-> TOSLINK wtyk męski
- długość przewodu 1.00m
- styki pozłacane 24K
- 100% odporność na zakłócenia EMI
- zgodne z wielokanałowym materiałem audio w formacie Dolby® True HD i DTS-HD Master Audio™

139 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

113,93 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,02 zł

EAN: 8717587019562

waga netto: 0,13 kg
wymiary brutto: 260 x 25 x 145 mm

PROA5602

Cyfrowy przewód optyczny TOSLINK - 2.0m

- przewód cyfrowy optyczny TOSLINK wtyk męski <-> TOSLINK wtyk męski
- długość przewodu 2.00m
- styki pozłacane 24K
- 100% odporność na zakłócenia EMI
- zgodne z wielokanałowym materiałem audio w formacie Dolby® True HD i DTS-HD Master Audio™

179 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

146,72 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,02 zł

EAN: 8717587019593

waga netto: 0,19 kg
wymiary brutto: 260 x 50 x 145 mm

PROA5603

Cyfrowy przewód optyczny TOSLINK - 3.0m

- przewód cyfrowy optyczny TOSLINK wtyk męski <-> TOSLINK wtyk męski
- długość przewodu 3.00m
- styki pozłacane 24K
- 100% odporność na zakłócenia EMI
- zgodne z wielokanałowym materiałem audio w formacie Dolby® True HD i DTS-HD Master Audio™

199 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

163,11 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,03 zł

EAN: 8717587028601

waga netto: 0,21 kg
wymiary brutto: 260 x 50 x 145 mm

PROA5605

Cyfrowy przewód optyczny TOSLINK - 5.0m

- przewód cyfrowy optyczny TOSLINK wtyk męski <-> TOSLINK wtyk męski
- długość przewodu 5.00m
- styki pozłacane 24K
- 100% odporność na zakłócenia EMI
- zgodne z wielokanałowym materiałem audio w formacie Dolby® True HD i DTS-HD Master Audio™

239 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

195,90 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,03 zł

EAN: 8717587019623

waga netto: 0,27 kg
wymiary brutto: 260 x 50 x 145 mm

PRZEWODY AUDIO - COAXIAL

PROA4801

Przewód cyfrowy Coaxial [RCA M - RCA M] - 1.0m

- przewód cyfrowy koncentryczny 1xRCA wtyk męski <-> 1xRCA wtyk męski
- długość przewodu 1.00m
- styki pozłacane 24K
- złącza lutowane srebrem
- beztlenowa miedź 99.996% OFC
- wielokrotne ekranowanie

89,90 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

73,69 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,02 zł

EAN: 8717587019470

waga netto: 0,17 kg
wymiary brutto: 260 x 25 x 145 mm

PROA4802

Przewód cyfrowy Coaxial [RCA M - RCA M] - 2.0m

- przewód cyfrowy koncentryczny 1xRCA wtyk męski <-> 1xRCA wtyk męski
- długość przewodu 2.00m
- styki pozłacane 24K
- złącza lutowane srebrem
- beztlenowa miedź 99.996% OFC
- wielokrotne ekranowanie

109 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

89,34 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,03 zł

EAN: 8717587019500

waga netto: 0,23 kg
wymiary brutto: 260 x 50 x 145 mm

PROA4803

Przewód cyfrowy Coaxial [RCA M - RCA M] - 3.0m

- przewód cyfrowy koncentryczny 1xRCA wtyk męski <-> 1xRCA wtyk męski
- długość przewodu 3.00m
- styki pozłacane 24K
- złącza lutowane srebrem
- beztlenowa miedź 99.996% OFC
- wielokrotne ekranowanie

129 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

105,74 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,04 zł

EAN: 8717587028571

waga netto: 0,32 kg
wymiary brutto: 260 x 50 x 145 mm

PROA4805

Przewód cyfrowy Coaxial [RCA M - RCA M] - 5.0m

- przewód cyfrowy koncentryczny 1xRCA wtyk męski <-> 1xRCA wtyk męski
- długość przewodu 5.00m
- styki pozłacane 24K
- złącza lutowane srebrem
- beztlenowa miedź 99.996% OFC
- wielokrotne ekranowanie

149 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

122,13 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,05 zł

EAN: 8717587019531

waga netto: 0,41 kg
wymiary brutto: 260 x 100 x 145 mm

PGC4800

Przewód cyfrowy Coaxial [szpula 100m] - cena za metr

- kabel cyfrowy koncentryczny audio Flex na szpuli
- długość kabla 100.00m
- beztlenowa miedź 99.96% OFC
- podwójne ekranowanie
- cena za 1 metr

11,90 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

9,75 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 8717587000485

wymiary brutto: 245 x 245 x 190 mm

PRZEWODY AUDIO - SUBWOOFER

PROA4103

Przewód do subwoofera [RCA M - RCA M] - 3.0m

- przewód do subwoofera 1xRCA wtyk męski <-> 1xRCA wtyk męski
- długość przewodu 3.00m
- styki pozłacane 24K
- złącza lutowane srebrem
- beztlenowa miedź 99.996% OFC
- wielokrotne ekranowanie

99,90 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

81,89 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,04 zł

EAN: 8717587019234

waga netto: 0,31 kg
wymiary brutto: 260 x 50 x 145 mm

PROA4105

Przewód do subwoofera [RCA M - RCA M] - 5.0m

- przewód do subwoofera 1xRCA wtyk męski <-> 1xRCA wtyk męski
- długość przewodu 5.00m
- styki pozłacane 24K
- złącza lutowane srebrem
- beztlenowa miedź 99.996% OFC
- wielokrotne ekranowanie

119 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

97,54 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,05 zł

EAN: 8717587019265

waga netto: 0,43 kg
wymiary brutto: 260 x 50 x 145 mm

PROA4110

Przewód do subwoofera [RCA M - RCA M] - 10.0m

- przewód do subwoofera 1xRCA wtyk męski <-> 1xRCA wtyk męski
- długość przewodu 10.00m
- styki pozłacane 24K
- złącza lutowane srebrem
- beztlenowa miedź 99.996% OFC
- wielokrotne ekranowanie

179 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

146,72 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,10 zł

EAN: 8717587019296

waga netto: 0,86 kg
wymiary brutto: 260 x 100 x 145 mm

PROA4600

Adapter do subwoofera [2x RCA M - RCA F] - 0.5m

- przewód rozdzielacz do subwoofera 1xRCA wtyk żeński <-> 2xRCA wtyk męski
- długość przewodu 0.50m
- styki pozłacane 24K
- złącza lutowane srebrem
- beztlenowa miedź 99.96% OFC

79,90 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

65,49 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,02 zł

EAN: 8717587022524

waga netto: 0,15 kg
wymiary brutto: 260 x 25 x 145 mm

PRZEWODY AUDIO - RCA

PROA4200

Przewód stereo [2x RCA M - 2x RCA M] - 0.5m

- przewód 2xRCA wtyk męski <-> 2xRCA wtyk męski
- długość przewodu 0.50m
- styki pozłacane 24K
- złącza lutowane srebrem
- beztlenowa miedź 99.96% OFC

79,90 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

65,49 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,02 zł

EAN: 8717587019326

waga netto: 0,17 kg
wymiary brutto: 260 x 25 x 145 mm

PROA4201

Przewód stereo [2x RCA M - 2x RCA M] - 1.0m

- przewód 2xRCA wtyk męski <-> 2xRCA wtyk męski
- długość przewodu 1.00m
- styki pozłacane 24K
- złącza lutowane srebrem
- beztlenowa miedź 99.96% OFC

99,90 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

81,89 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,03 zł

EAN: 8717587019371

waga netto: 0,21 kg
wymiary brutto: 260 x 25 x 145 mm

PROA4202

Przewód stereo [2x RCA M - 2x RCA M] - 2.0m

- przewód 2xRCA wtyk męski <-> 2xRCA wtyk męski
- długość przewodu 2.00m
- styki pozłacane 24K
- złącza lutowane srebrem
- beztlenowa miedź 99.96% OFC

119 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

97,54 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,03 zł

EAN: 8717587019388

waga netto: 0,27 kg
wymiary brutto: 260 x 50 x 145 mm

PROA4203

Przewód stereo [2x RCA M - 2x RCA M] - 3.0m

- przewód 2xRCA wtyk męski <-> 2xRCA wtyk męski
- długość przewodu 3.00m
- styki pozłacane 24K
- złącza lutowane srebrem
- beztlenowa miedź 99.96% OFC

129 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

105,74 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,06 zł

EAN: 8717587028540

waga netto: 0,48 kg
wymiary brutto: 260 x 50 x 145 mm

PROA4205

Przewód stereo [2x RCA M - 2x RCA M] - 5.0m

- przewód 2xRCA wtyk męski <-> 2xRCA wtyk męski
- długość przewodu 5.00m
- styki pozłacane 24K
- złącza lutowane srebrem
- beztlenowa miedź 99.96% OFC

149 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

122,13 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,06 zł

EAN: 8717587019418

waga netto: 0,52 kg
wymiary brutto: 260 x 50 x 145 mm

PROA4210

Przewód stereo [2x RCA M - 2x RCA M] - 10.0m

- przewód 2xRCA wtyk męski <-> 2xRCA wtyk męski
- długość przewodu 10.00m
- styki pozłacane 24K
- złącza lutowane srebrem
- beztlenowa miedź 99.96% OFC

239 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

195,90 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,12 zł

EAN: 8717587019449

waga netto: 0,95 kg
wymiary brutto: 260 x 100 x 145 mm

PGC3226

Przewód stereo [szpula 50m] - cena za metr

- kabel Audio Stereo na szpuli
- długość kabla 50.00m
- beztlenowa miedź OFC
- cena za 1 metr

6,99 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

5,73 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5016509041906

wymiary brutto: 245 x 245 x 145 mm

PGC3526

Przewód stereo [szpula 50m, posrebrzany] - cena za metr

- kabel Audio Stereo na szpuli
- długość kabla 50.00m
- srebrzona beztlenowa miedź 99,96% OFC
- ekranowany
- cena za 1 metr

11,90 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

9,83 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5016509041890

wymiary brutto: 245 x 245 x 190 mm

PGC3536

Przewód mono [szpula 50m, posrebrzany] - cena za metr

- kabel Audio Mono na szpuli
- długość kabla 50.00m
- srebrzona beztlenowa miedź OFC
- podwójne ekranowanie
- cena za 1 metr

7,99 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

6,55 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5016509069009

wymiary brutto: 245 x 245 x 190 mm

PROD120

Adapter - łącznik [RCA F - RCA F]

- adapter złączka 1xRCA gniazdo żeńskie <-> 1xRCA gniazdo żeńskie
- styki pozłacane 24K

39,90 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

32,70 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

EAN: 8717587019807

waga netto: 0,04 kg
wymiary brutto: 100 x 25 x 145 mm

PROD122

Adapter - łącznik [2x RCA F - 2x RCA F]

- adapter złączka 2xRCA gniazdo żeńskie <-> 2xRCA gniazdo żeńskie
- styki pozłacane 24K

59,90 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

49,10 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

EAN: 8717587019838

waga netto: 0,06 kg
wymiary brutto: 100 x 25 x 145 mm

PROD124

Adapter - rozdzielacz [RCA M - 2x RCA F]

- adapter rozdzielacz 1xRCA wtyk męski <-> 2xRCA gniazdo żeńskie
- styki pozłacane 24K
- złącza lutowane srebrem

49,90 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

40,90 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

EAN: 8717587019869

waga netto: 0,07 kg
wymiary brutto: 100 x 25 x 145 mm

PROD1213

Wtyk RCA [RCA M] - 4 szt

- wtyki RCA - zestaw 4x wtyk męski
- metalowe styki
- pozłacane 24K
- wejścia na kable o przekroju do 6mm²

59,90 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

49,10 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

EAN: 8717587040825

PRZEWODY AUDIO - RCA-JACK

PROA3401

Przewód stereo [3.5mm St M - 2RCA M] - 1.0m

- przewód 1xJACK 3.5mm wtyk męski <-> 2xRCA wtyk męski
- długość przewodu 1.00m
- styki pozłacane 24K
- złącza lutowane srebrem
- beztlenowa miedź 99.996% OFC
- metalowe chromowane wtyczki
- wielokrotne ekranowanie

79,90 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

65,49 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,02 zł

EAN: 8717587022647

waga netto: 0,13 kg
wymiary brutto: 260 x 25 x 145 mm

PROA3402

Przewód stereo [3.5mm St M - 2RCA M] - 2.0m

- przewód 1xJACK 3.5mm wtyk męski <-> 2xRCA wtyk męski
- długość przewodu 2.00m
- styki pozłacane 24K
- złącza lutowane srebrem
- beztlenowa miedź 99.996% OFC
- metalowe chromowane wtyczki
- wielokrotne ekranowanie

99,90 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

81,89 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,02 zł

EAN: 8717587022678

waga netto: 0,16 kg
wymiary brutto: 260 x 25 x 145 mm

PROA3403

Przewód stereo [3.5mm St M - 2RCA M] - 3.0m

- przewód 1xJACK 3.5mm wtyk męski <-> 2xRCA wtyk męski
- długość przewodu 3.00m
- styki pozłacane 24K
- złącza lutowane srebrem
- beztlenowa miedź 99.996% OFC
- metalowe chromowane wtyczki
- wielokrotne ekranowanie

119 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

97,54 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,03 zł

EAN: 8717587028519

waga netto: 0,22 kg
wymiary brutto: 260 x 50 x 145 mm

PROA3405

Przewód stereo [3.5mm St M - 2RCA M] - 5.0m

- przewód 1xJACK 3.5mm wtyk męski <-> 2xRCA wtyk męski
- długość przewodu 5.00m
- styki pozłacane 24K
- złącza lutowane srebrem
- beztlenowa miedź 99.996% OFC
- metalowe chromowane wtyczki
- wielokrotne ekranowanie

139 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

113,93 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,03 zł

EAN: 8717587022708

waga netto: 0,28 kg
wymiary brutto: 260 x 50 x 145 mm

PRZEWODY AUDIO - GŁOŚNIKOWE

PROR73104

Przewód głośnikowy Speakerflex [2 x 2.5mm2] - przezroczysty - 10m

- kabel głośnikowy na szpuli przekrój 2x2.5mm²
- długość kabla 10.00m
- do 200 Watt
- beztlenowa miedź 99.96% OFC
- kolor przezroczysty

159 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

130,33 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 8717587030376

waga netto: 0,68 kg
wymiary brutto: 260 x 55 x 145 mm



PROR73204

Przewód głośnikowy Speakerflex [2 x 2.5mm2] - przezroczysty - 20m

- kabel głośnikowy na szpuli przekrój 2x2.5mm²
- długość kabla 20.00m
- do 200 Watt
- beztlenowa miedź 99.96% OFC
- kolor przezroczysty

279 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

228,69 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 8717587030406

waga netto: 1,49 kg
wymiary brutto: 260 x 95 x 145 mm

PROR72104

Przewód głośnikowy Speakerflex [2 x 1.5mm2] - przezroczysty - 10m

- kabel głośnikowy na szpuli przekrój 2x1.5mm²
- długość kabla 10.00m
- do 150 Watt
- beztlenowa miedź 99.96% OFC
- kolor przezroczysty

119 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

97,54 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 8717587030314

waga netto: 0,45 kg
wymiary brutto: 260 x 55 x 145 mm



PROR72204

Przewód głośnikowy Speakerflex [2 x 1.5mm2] - przezroczysty - 20m

- kabel głośnikowy na szpuli przekrój 2x1.5mm²
- długość kabla 20.00m
- do 150 Watt
- beztlenowa miedź 99.96% OFC
- kolor przezroczysty

179 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

146,72 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 8717587030345

waga netto: 0,89 kg
wymiary brutto: 260 x 95 x 145 mm

PGC8256

Przewód głośnikowy AirBassflex [2 x 2.5mm2, szpula 50m] - cena za metr

- kabel głośnikowy na szpuli AirBassflex przekrój 2x2.5mm²
- długość kabla 50.00m
- beztlenowa miedź OFC
- posrebrzany oplot
- cena za 1 metr

39,90 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

32,70 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5016509041883

wymiary brutto: 245 x 245 x 190 mm

PGC8156

Przewód głośnikowy AirBassflex [2 x 1.5mm2, szpula 50m] - cena za metr

- kabel głośnikowy na szpuli AirBassflex przekrój 2x1.5mm²
- długość kabla 50.00m
- beztlenowa miedź OFC
- posrebrzany oplot
- cena za 1 metr

24,90 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

20,41 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5016509041876

wymiary brutto: 245 x 245 x 145 mm

PGC7404

Przewód głośnikowy Bassflex [2 x 4.0mm2, szpula 50m] - przezroczyty - cena za metr

- kabel głośnikowy na szpuli Bassflex przekrój 2x4.0mm²
- długość kabla 50.00m
- beztlenowa miedź OFC
- potrójne ekranowanie >120dB
- kolor przezroczysty
- cena za 1 metr

19,90 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

16,31 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5016509046376

wymiary brutto: 245 x 245 x 145 mm

PGC7409

Przewód głośnikowy Bassflex [2 x 4.0mm2, szpula 50m] - biały - cena za metr

- kabel głośnikowy na szpuli Bassflex przekrój 2x4.0mm²
- długość kabla 50.00m
- beztlenowa miedź OFC
- potrójne ekranowanie >120dB
- kolor biały
- cena za 1 metr

19,90 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

16,31 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5016509046369

wymiary brutto: 245 x 45 x 145 mm

PGC7254

Przewód głośnikowy Bassflex [2 x 2.5mm2, szpula 100m] - przezroczysty - cena za metr

- kabel głośnikowy na szpuli Bassflex przekrój 2x2.5mm²
- długość kabla 100.00m
- beztlenowa miedź OFC
- kolor przezroczysty
- cena za 1 metr

12,90 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

10,57 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5016509041852

wymiary brutto: 245 x 245 x 145 mm

PGC7259

Przewód głośnikowy Bassflex [2 x 2.5mm2, szpula 100m] - biały - cena za metr

- kabel głośnikowy na szpuli Bassflex przekrój 2x2.5mm²
- długość kabla 100.00m
- beztlenowa miedź OFC
- kolor biały
- cena za 1 metr

12,90 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

10,57 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5016509041869

wymiary brutto: 245 x 245 x 145 mm

PGC7154

Przewód głośnikowy Bassflex [2 x 1.5mm2, szpula 100m] - przezroczysty - cena za metr

- kabel głośnikowy na szpuli Bassflex przekrój 2x1.5mm²
- długość kabla 100.00m
- beztlenowa miedź OFC
- kolor przezroczysty
- cena za 1 metr

8,99 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

7,37 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5016509041838

wymiary brutto: 245 x 245 x 145 mm

PGC7159

Przewód głośnikowy Bassflex [2 x 1.5mm2, szpula 100m] - biały - cena za metr

- kabel głośnikowy na szpuli Bassflex przekrój 2x1.5mm²
- długość kabla 100.00m
- beztlenowa miedź OFC
- kolor biały
- cena za 1 metr

8,99 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

7,37 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5016509041845

wymiary brutto: 245 x 245 x 145 mm

PGC11529

Przewód głośnikowy Bassflex [2 x 1.3mm2, szpula 100m] - biały - cena za metr

- kabel głośnikowy na szpuli płaski Flatflex przekrój 2x1.3mm²
- długość kabla 100.00m
- do 100 Watt
- beztlenowa miedź OFC
- kolor biały
- cena za 1 metr

8,99 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

7,37 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5016509041807

wymiary brutto: 140 x 245 x 245 mm

PROD700

Wtyk Banana [Banana M] - 4 szt

- wtyki bananowe - zestaw do połączeń kabli z głośnikami
- 4x wtyk męski metalowy chromowany
- styki pozłacane 24K
- złącza lutowane srebrem
- wejścia na kable o przekroju do 4mm²

79,90 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

65,49 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

EAN: 8717587022555

waga netto: 0,10 kg
wymiary brutto: 100 x 25 x 145 mm

PRZEWODY ANTENOWE

PROV9002

Przewód satelitarny [F-conn F - F-conn M] - 2.0m - niebieski

- przewód cyfrowy koncentryczny złącze F wtyk męski <-> złącze F wtyk męski
- długość przewodu 2.00m
- styki pozłacane 24K
- złącza lutowane srebrem
- srebrzona beztlenowa miedź 99.96% OFC
- wielokrotne ekranowanie
- technologia absorpcji zakłóceń IAT (Interference Absorption Technology)

99,90 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

81,89 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,03 zł

EAN: 8717587021459

waga netto: 0,25 kg
wymiary brutto: 260 x 50 x 145 mm

PROV8701

Przewód antenowy 100 Hz [Coax M - Coax F] - 1.0m

- przewód antenowy koncentryczny 1x koncentryczny wtyk męski <-> 1x koncentryczny wtyk żeński
- długość przewodu 1.00m
- styki pozłacane 24K
- złącza lutowane srebrem
- srebrzona beztlenowa miedź 99.96% OFC
- wielokrotne ekranowanie
- technologia absorpcji zakłóceń IAT (Interference Absorption Technology)

69,90 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

57,30 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,02 zł

EAN: 8717587021275

waga netto: 0,17 kg
wymiary brutto: 260 x 25 x 145 mm

PROV8702

Przewód antenowy 100 Hz [Coax M - Coax F] - 2.0m

- przewód antenowy koncentryczny 1x koncentryczny wtyk męski <-> 1x koncentryczny wtyk żeński
- długość przewodu 2.00m
- styki pozłacane 24K
- złącza lutowane srebrem
- srebrzona beztlenowa miedź 99.96% OFC
- wielokrotne ekranowanie
- technologia absorpcji zakłóceń IAT (Interference Absorption Technology)

79,90 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

65,49 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,03 zł

EAN: 8717587021305

waga netto: 0,24 kg
wymiary brutto: 260 x 50 x 145 mm

PROV8703

Przewód antenowy 100 Hz [Coax M - Coax F] - 3.0m

- przewód antenowy koncentryczny 1x koncentryczny wtyk męski <-> 1x koncentryczny wtyk żeński
- długość przewodu 3.00m
- styki pozłacane 24K
- złącza lutowane srebrem
- srebrzona beztlenowa miedź 99.96% OFC
- wielokrotne ekranowanie
- technologia absorpcji zakłóceń IAT (Interference Absorption Technology)

99,90 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

81,89 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,03 zł

EAN: 8717587028670

waga netto: 0,27 kg
wymiary brutto: 260 x 50 x 145 mm

PROV8705

Przewód antenowy 100 Hz [Coax M - Coax F] - 5.0m

- przewód antenowy koncentryczny 1x koncentryczny wtyk męski <-> 1x koncentryczny wtyk żeński
- długość przewodu 5.00m
- styki pozłacane 24K
- złącza lutowane srebrem
- srebrzona beztlenowa miedź 99.96% OFC
- wielokrotne ekranowanie
- technologia absorpcji zakłóceń IAT (Interference Absorption Technology)

129 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

105,74 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,04 zł

EAN: 8717587021336

waga netto: 0,33 kg
wymiary brutto: 260 x 50 x 145 mm

PROV8707

Przewód antenowy 100 Hz [Coax M - Coax F] - 7.5m

- przewód antenowy koncentryczny 1x koncentryczny wtyk męski <-> 1x koncentryczny wtyk żeński
- długość przewodu 7.50m
- styki pozłacane 24K
- złącza lutowane srebrem
- srebrzona beztlenowa miedź 99.96% OFC
- wielokrotne ekranowanie
- technologia absorpcji zakłóceń IAT (Interference Absorption Technology)

169 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

138,52 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,07 zł

EAN: 8717587021367

waga netto: 0,54 kg
wymiary brutto: 260 x 100 x 145 mm

PROV8710

Przewód antenowy 100 Hz [Coax M - Coax F] - 10.0m

- przewód antenowy koncentryczny 1x koncentryczny wtyk męski <-> 1x koncentryczny wtyk żeński
- długość przewodu 10.00m
- styki pozłacane 24K
- złącza lutowane srebrem
- srebrzona beztlenowa miedź 99.96% OFC
- wielokrotne ekranowanie
- technologia absorpcji zakłóceń IAT (Interference Absorption Technology)

199 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

163,11 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,06 zł

EAN: 8717587021398

waga netto: 0,53 kg
wymiary brutto: 260 x 50 x 145 mm

PGC5609

Przewód antenowy 100Hz potrójnie wkranowany - [szpula 500m] - biały - cena za metr

- kabel koncentryczny na szpuli
- długość kabla 100.00m
- potrójne ekranowanie >120dB
- beztlenowa miedź 99.96% OFC
- kolor biały
- cena za 1 metr

11,90 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

9,75 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5016509046383

wymiary brutto: 245 x 245 x 190 mm

AKCESORIA ANTENOWE

PROD640

Zestaw wtyków koncentrycznych: 1x wtyk męski + 1 x wtyk żeński

- wtyki do kabli koncentrycznych - zestaw 1x wtyk męski + 1x wtyk żeński
- styki pozłacane 24K

59,90 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

49,10 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

EAN: 8717587022586

waga netto: 0,07 kg
wymiary brutto: 100 x 25 x 145 mm